

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ д/с № 14
М.О.Клочкова
Приказ от «23» июня_2026г.

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения - центр развития ребенка - детский сад № 14
муниципального образования Тимашевский муниципальный район
Краснодарского края
на 2026-2028 годы

Тимашевск
2026 год

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование	Программа энергосбережения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении – центр развития ребенка - детском саду № 14 муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края на 2026-2028 годы
Основание для разработки Программы	- Федеральный Закон «Об энергосбережении» от 03.04.96 №28-ФЗ; - постановление Правительства РФ от 02.11.95 №1087 «О неотложных мерах по энергосбережению»;
Исполнитель программы	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – центр развития ребенка - детский сад № 14 муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края
Разработчик Программы	Администрация муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – центр развития ребенка - детский сад № 14 муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края
Цели и задачи программы	1. Внедрение организационных, правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления энергетических ресурсов и повышения энергетической безопасности ДОУ. 2. Сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды. 3. Сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в ДОУ.
Сроки и этапы реализации мероприятий Программы	Первый этап – 2026 год – завершение формирования механизма управления работами по энергосбережению, формирование нормативно-правовой базы, выполнение первоочередных малозатратных, организационных и технических мероприятий. Второй этап – 2026-2028 год – реализация проектов, обеспечивающих получение наибольшего экономического, экологического и социального эффектов, корректировка целевых подпрограмм
Контроль исполнения Программы	Администрация муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – центр развития ребенка - детский сад № 14 муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края
Важнейшие целевые показатели	Снизить потребление топливно-энергетических ресурсов учреждения в 2026-2028 годах по отношению к 2025 году.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Существуют общие проблемы, сдерживающие проведение энергосберегающей политики в детском саду:

2.1. Слабая нормативно-правовая база по эксплуатации приборов учета. Нет методик расчета за жилищно-коммунальные услуги по индивидуальным приборам;

2.2. Отсутствие закона о теплоснабжении. Это создает массу вопросов, конфликтов между поставщиками тепловой энергии и потребителями;

2.3. Недостаток финансовых средств для внедрения энергосберегающих технологий;

2.4. Проведение энергосберегающей политики требует создания механизма управления процессами потребления энергии;

2.5. Недостаточность массового распространения информации об экономии энергии среди широких масс населения.

2.6. В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг. Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита. Результаты выборочных обследований и опыт практического применения современных приборов учета показывают необоснованное завышение платежей энергоснабжающими организациями практически по всем видам энергоресурсов.

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2. Состояние энергоэффективности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – центр развития ребенка - детский сад № 14 муниципального образования Тимашевский район:

2.1. Здание детского сада – двухэтажное 1986 года постройки.

2.2. Теплоснабжение МБДОУ д/с № 14 осуществляется по централизованному принципу. Теплоносителем служит сетевая вода. Тепловые сети проложены подземно.

2.3. Здание детского сада находится в удовлетворительном состоянии. Окна в здании детского сада пластиковые.

2.4. Обеспечение водой учреждения также осуществляется централизованно. Счётчики (1 штука) учёта потребления холодной воды установлены.

Учитывая вышеперечисленные факторы, становятся очевидными первоочередные меры:

2.5. Осуществление контроля за расходом электроэнергии, правильной эксплуатацией электроприборов;

2.6. Обучение работников учреждения способам и условиям энергосбережения.

Таким образом, основными направлениями энергосбережения являются:

1. Энергоаудит. Проведение энергетических обследований учреждения.

2. Энергоучет. Оснащение приборами учета здания детского сада.

3. Регулирование энергопотребления. Внедрение систем регулирования потребления энергоресурсов от источника их производства до конечного потребителя.

4. Тепловая изоляция.

5. Модернизация систем теплоснабжения.

6. Стимулирование энергосберегающих проектов.

7. Пропаганда энергосбережения среди населения через средства массовой информации (газеты, радио, телевидение), организацию выставок, семинаров, выпуск методической литературы.

8. Финансирование целевой Программы энергосбережения по МБДОУ д/с № 14 на 2026-2028 гг.

Потенциал и целевой уровень снижения (ЦСУ) потребления ресурсов

Показатель	Целевой уровень снижения за первый год (2026)	Целевой уровень снижения за первый и второй год (2027)	Целевой уровень снижения за трехлетний период (2026-2028)
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	8,27	8,09	7,72
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	45,74	45,01	43,55

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

№ п/п	Мероприятие	Стоимость, руб.	Сроки	Ответственный
1.	Обучение сотрудников ДОУ основам энергосбережения	-	ежегодно	Е.С.Гавшина
2.	Разработка локальных актов по мотивации сотрудников ДОУ на энергосбережение	-	2026г.	Комиссия

3.	Осуществление контроля за состоянием технологического оборудования в ДОУ, проведение своевременного ремонта технологического и иного оборудования	В зависимости и от требуемого ремонта	постоянно	Е.С.Гавшина
4.	Осуществление своевременной передачи данных показаний приборов учёта в энергоснабжающие организации	-	ежемесячно	Е.С.Гавшина
5.	Инструктаж сотрудников по контролю за расходом электроэнергии и воды, своевременным отключением оборудования, техники	-	2 раза в год	Е.С.Гавшина
6.	Осуществление контроля за расходом электроэнергии, правильной эксплуатацией электроприборов. Не допускать случаев использования электроэнергии на цели, не предусмотренные деятельностью учреждения	-	Постоянно	Е.С.Гавшина
7.	Организация контроля за потреблением тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения.	-	Постоянно	Е.С.Гавшина, М.О.Клочкова
8.	Установка узла учета тепловой энергии	700 000,00	Июнь 2027 г.	М.О.Клочкова
9.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	15000,00	2026 – 2028г.	Е.С.Гавшина